



BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Mecomorn 750 SL

Verzió 1 (Magyarország)

Kibocsátás dátuma: 2017/05/23

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító

Márkanév : **Mecomorn 750 SL**

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Felhasználás : Gyomirtó szer

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító: Nufarm GmbH & Co KG
St.-Peter-Str. 25
A-4021 Linz
Ausztria
Telefon: +43/732/6918-3187
Telefax: +43/732/6918-63187
Email cím: Katharina.Krueger@at.nufarm.com

Forgalmazó: Nufarm Hungária Kft.
Dayka Gábor utca 3.
1118 Budapest
Telefon: +36 1 248 2140
Email cím: adam.farkas@hu.nufarm.com

1.4. Segélykérő telefonszám

+36 80 20 11 99 (Fodor József Országos Közegészségügyi
Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézet, Egészségügyi
Toxicológiai Tájékoztató Szolgálat, 1096 Budapest, Nagyvárad
tér 2.)

2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

EG_1272/08 : AcuteTox.4 H302 - Lenyelve ártalmas.
EyeDam.1 H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.
AquaticChronic3 H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2. Címkézési elemek

1272/2008/EK RENDELETE

Piktogram:



GHS05



GHS07

Figyelmeztetés: Veszély

- H302 - Lenyelve ártalmas.
H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.
H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- P264 - A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P280 - Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301 + P312 - **LENYELÉS ESETÉN:** rosszullet esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P305 + P351 + P338 - **SZEMBE KERÜLÉS esetén:** Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

2.3. Egyéb veszélyek

A keverék nem tartalmaz perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyagot (PBT).

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

Kémiai természet : Dimetilammónium só vizes oldata.
MCPA 750 g/L

3.2. Keverékek**Komponensek:****MCPA DMA**

CAS szám: 2039-46-5
EINECS szám / ELINCS szám: 218-014-2
REACH szám:



BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Mecomorn 750 SL

Verzió 1 (Magyarország)

Kibocsátás dátuma: 2017/05/23

Koncentráció: 77,8 % (m/m)

Osztályozás:

| | | |
|--------------|-----------------|---|
| EG_1272/08 : | AcuteTox.4 | H302 + H312 + H332 - Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmatlan |
| | AquaticAcute1 | H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra. |
| | AquaticChronic1 | H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

4-chloro-2-methylphenol

| | |
|----------------------------|-------------------|
| CAS szám: | 1570-64-5 |
| EINECS szám / ELINCS szám: | 216-381-3 |
| REACH szám: | 01-2119455846-26 |
| Koncentráció: | 0,0% - 0,2% (m/m) |

Osztályozás:

| | | |
|--------------|---------------|--|
| EG_1272/08 : | AcuteTox.3 | H331 - Belélegezve mérgező. |
| | SkinCorr.1A | H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. |
| | AquaticAcute1 | H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra. |

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1. As elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

- Általános tanácsok : z tohoto Bezpečnostního listu.
- Szemmel való érintkezés : Bő vízzel azonnal ki kell öblíteni, a szemhéj alatt is, legalább 15 percen keresztül. Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni.
- Bőrrel való érintkezés : A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni. Szappannal és bő vízzel azonnal le kell mosni.
- Belégzés : Friss levegőre kell menni.
- Lenyelés : A száját ki kell öblíteni. Hánytatni tilos. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

- Tünetek : Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat., Émelygés, Rángatózás, Hasmenés, Rhabdomyolyse, metabolikus acidózis, Tüdődödéma, Szabálytalan szív működés, Csökkent vérnyomás, hipertermia, letargia, Kóma, máj-és veseelégtelenség

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

- Kezelés : Nincs speciális ellenszer, csak tüneti kezelés. A termék lenyelése esetén, ha a személy tudatánál van igyon aktív



BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Mecomorn 750 SL

Verzió 1 (Magyarország)

Kibocsátás dátuma: 2017/05/23

szenet (1g/kg testtömeg) vízzel hígítva 1:4 arányban. Lenyelés esetén gyomormosást kell végezni. Mivel a kiválasztás a nagyrészt a vesén keresztül megy végbe, ez dialízist igényel. A víz- és a az elektrolit-háztartás ellenőrzése. Biztosítsa és tartsa fenn az alapvető életfunkciókat.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag : Vízpermet, Száraz por, Homok, Hab, Szén-dioxid (CO₂)

Biztonsági okok miatt nem használható töltő készülék : Nagy térfogatú vízszugár

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Különleges veszélyek a tűzoltás során : Tűz esetén (HCl, Cl₂, NO_x, CO) képződhet.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltók különleges védőfelszerelése : Személyi védőfelszerelést kell használni. Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.

További információ : Szabvány eljárás kémiai tüzek esetére. A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi védőfelszerelést kell használni. (lásd: 8. fejezet) A kifolyástól/lyuktól az embereket széliránnyal szemben el kell távolítani. A szennyezett területet jelekkel meg kell jelölni és az illetéktelen személyzet belépését meg kell akadályozni.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Szennyezésmentesítés módszerei : Inert nedvszívó anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag) kell felitatni. Gépi működtetésű készüléket kell használni. Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

További tanácsok : A kifolyt anyagot sosem szabad újrafelhasználás céljából az



BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Mecomorn 750 SL

Verzió 1 (Magyarország)

Kibocsátás dátuma: 2017/05/23

eredeti tartályba visszatenni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

lásd: 13. fejezet

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelési útmutatás : Gyermekek elől el kell zárni. Személyi védőfelszerelést kell viselni. A gőzöket vagy a ködpermetet nem szabad belélegezni.

Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez : A megelőző tűzvédelem normál intézkedései.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A tárolási helyekre és a tartályokra vonatkozó követelmények : Az eredeti tartályban kell tárolni. A tartályokat hűvös, jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani.

Tanács a szokásos tároláshoz : Ételtől, italtól és állateledeltől távol kell tartani.

Tárolási stabilitás

Tárolási hőmérséklet : < 40 °C
: > 0 °C

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

semmilyen

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei

| Komponensek | CAS szám | Maximális munkahelyi koncentráció | Megjegyzés |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|
| MCPA DMA | 2039-46-5 | | nincs osztályozás elérhető |
| 4-chloro-2-methylphenol | 1570-64-5 | | nincs osztályozás elérhető |

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés

- Légutak védelme : Magas koncentráció vagy hosszan tartó hatás esetén a légutak védelmére megfelelő: szerves, szervetlen, szervetlen sav és lúg vegyületek gázai/gőzei elleni kombinált szűrő (pl. ABEK típusú EN 14387)
- Kézvédelem : Megfelelő vegyszer elleni védőkesztyű (EN 374) hosszú, közvetlen érintkezés esetén is (javasolt: 6-os védelmi fokozatú, több, mint 480 perces átszűrődési idejűnek megfelelő, EN 374 szerint): pl. nitril gumi (0,4 mm), kloroprén gumi (0,5 mm), butil gumi (0,7 mm) és egyéb)
- Szemvédelem : Oldalt zárt keretes védőszemüveg (pl. EN 166)
- Bőr- és testvédelem : A test védelmét a tevékenységnek és a lehetséges expozíciónak megfelelően kell megválasztani, pl. kötény, védőlábbeli, vegyszer elleni védőruha (fröccsenés esetén EN 14605, por esetén EN ISO 13982 alapján)
- Egészségügyi intézkedések : Újra használat előtt a szennyezett ruhát és kesztyűt le kell venni és kívül-belül lemosni. Szünetek előtt és közvetlenül a termékhez való hozzányúlás után kezet kell mosni. Használat közben tilos enni, inni és dohányozni.
- Védelmi intézkedések : Növényvédő szerek kezelésekor az egységcsomagoláson található felhasználási utasításban foglalt egyéni védőfelszerelések alkalmazandók. Zárt munkaruha viselése javasolt. A munkaruhákat elkülönítve kell tartani. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ****Külső jellemzők**

- Halmazállapot : folyadék a 20 °C ,
Forma : Oldódó koncentrátum
Szín : barna
Szag : aminszerű
- Forráspont/forrási hőmérséklettartomány : kb.100 °C
a 1.013 hPa
Vizes oldat
- Lobbanáspont : > 100 °C
- Gyulladási hőmérséklet : nincs adat

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Felső robbanási határ | : | nincs adat |
| Alsó robbanási határ | : | nincs adat |
| Gőznyomás | : | Az aktív összetevő a szerves só. A gőznyomás elhanyagolhatóan alacsony. |
| Sűrűség | : | kb.1,18 g/cm ³ . a 20 °C |
| Vízben való oldhatóság | : | oldható |
| pH-érték | : | 8,2 - 9,5 |
| Megoszlási hányados: n-oktanol/víz | : | log POW = -0,71 (MCPA) |
| Dinamikus viszkozitás | : | 92,6 mPa.s |
| Oxidáló tulajdonságok | : | nincs adat, Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák oxidálóknak. |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok | : | Nem robbanásveszélyes |

9.2. Egyéb információk

semmilyen

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség

nincs adat

10.2. Kémiai stabilitás

Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil., Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.



BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Mecomorn 750 SL

Verzió 1 (Magyarország)

Kibocsátás dátuma: 2017/05/23

10.4. Kerülendő körülmények

Hő.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős savak és erős bázisok

10.6. Veszélyes bomlástermékek

A hőbomlás irritáló gázok és gőzök felszabadulásához vezethet.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Akut toxicitás, szájon át | : | LD50 patkány Dózis: 1.000 mg/kg |
| Akut toxicitás, bőrön át | : | LD50 nyúl Dózis: > 2.000 mg/kg |
| Akut toxicitás, belélegzés | : | LC50 patkány Expozíciós idő: 4 h Dózis: > 4,72 mg/l Megjegyzések: legmagasabb elérhető kísérleti koncentráció, nem volt halálozás |
| Bőrirritáció | : | nyúl Eredmény: Nincs bőrirritáció |
| Szemirritáció | : | nyúl Eredmény: Súlyos szemirritáció Megjegyzések: A szem súlyos sérülésének veszélye. |
| Szenzibilizáció | : | Buehler Test tengerimalac Eredmény: Nem okozott túlérzékenységet. |

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Toxicitás

Toxicitás halakra : LC50 Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)
Dózis: 69,2 mg/l
Tesztelési időszak: 96 h

NOEC Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)
Dózis: 65 mg/l
Tesztelési időszak: 28 np

NOEC Pimephales promelas (Fathead minnow)
Dózis: 19,2 mg/l
Tesztelési időszak: 32 np

Toxicitás vízi gerinctelen : EC50 Daphnia magna
Dózis: 295 mg/l
Tesztelési időszak: 48 h

NOEC Daphnia magna
Dózis: 78,6 mg/l
Tesztelési időszak: 21 np

Toxicitás algákra : ErC50 Navicula pelliculosa
Dózis: 42,3 mg/l
Expozíciós idő: 96 h

ErC50 Lemna gibba
Dózis: 1,52 mg/l
Expozíciós idő: 96 h
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 221

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiai lebonthatóság : 94 %
Expozíció időtartama: 28 np
Biológiailag könnyen lebontható, a megfelelő OECD teszt alapján.
Vizsgálati anyag: (MCPA)

Stabilitás a talajban : DT50: kb. 24 np
(MCPA)

Stabilitás vízben : DT50: 25 np
(MCPA)

12.3. Bioakkumuláció lehetséges



BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Mecomorn 750 SL

Verzió 1 (Magyarország)

Kibocsátás dátuma: 2017/05/23

Bioakkumuláció : Biológiailag nem halmozódik fel.

12.4. A talajban való mobilitás

Koc = 10 - 157 (MCPA)

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A keverék nem tartalmaz perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyagot (PBT).

12.6. Egyéb káros hatások

semmilyen

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A módosított 2000/532/EK Európai Utasítás szerint. :

Hulladék kód : 02 01 08 (veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok)

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termék : A helyi és nemzeti szabályozásnak megfelelően.

Szennyezett csomagolás : Az üres tartályokat nem szabad újra használni.

Az üres és háromszor kiöblített tárolóedény eltávolításáról a helyi szabályozásnak megfelelően kell rendelkezni. A 94/62/EC utasítás szerint

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1. UN-szám

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

nem használható

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)



BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Mecomorn 750 SL

Verzió 1 (Magyarország)

Kibocsátás dátuma: 2017/05/23

ADR/RID :

A közúti és vasúti szállítás szabályozásának értelmében nem minősül veszélyesnek.

IMDG :

A fenti szabályozásban meghatározottak szerint nem veszélyes anyag.

IATA-DGR :

A fenti szabályozásban meghatározottak szerint nem veszélyes anyag.

14.4. Csomagolási csoport

nem használható

14.5. Környezetre veszélyes

nem használható

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

semmilyen

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Egyéb szabályozások : A termék az EC direktívák vagy a megfelelő nemzeti törvények szerint osztályozott és címkézett.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

semmilyen

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Nyomtatás Dátuma : 2017/05/23

Alkalmazott dátumformátum: éééé/hh/nn (ISO 8601)
(|| Átdolgozott szakaszt jelöl: ||)



BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Mecomorn 750 SL

Verzió 1 (Magyarország)

Kibocsátás dátuma: 2017/05/23

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.

Felelős személy

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| Társaság | : | Nufarm GmbH & Co KG K. Krüger St.-Peter-Str. 25 A-4021 Linz Ausztria | Nufarm Hungária Kft. Adam Farkas Dayka Gábor utca 3. 1118 Budapest Magyarország |
| Telefon | : | +43/732/6918-3187 | +36 1 248 2140 |
| Telefax | : | +43/732/6918-63187 | |
| Email cím | : | Katharina.Krueger@at.nufarm.com | adam.farkas@hu.nufarm.com |

Az itt található információ a jelenlegi tudásunkon alapul, és ezért nem garantál bizonyos tulajdonságokat.